

Közzététel: 2024. március 14.

A módosítás érvényes: 2024. március 15.

A módosítás hatályos: 2024. december 15.

**MELLÉKLETEK**

**1. 2.2.2-3 sz. melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok MÁV Zrt.**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Kiegészítés				Átadás/átvételi pont	
		Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiágazási kitérő száma		Kiágazási kitérő szelvénye
Kétegyháza	Minerva Hungary Kft.	Kétegyháza	-	-	12 20	4014+46 1014+60	SCVP rakodóvágány
Szabadkígyós	Minerva Hungary Kft.	Szabadkígyós	-	-	8	927+22 927+37	SCVP rakodóvágány

**2. 2.3.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Felszám Állomási	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Állomások száma (db)	A kiépítés vonatgátjarműveinek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány												Pályahossz (km)	Közlekedés módja (sz)	Vonatvezetés (éj/nap)	Forgalm szabályozás típusa	Vonat ülésszám (MÁV/ÁM, GSM-R)	Vonatvezetés (éj/nap)	Vonalborítás	Megjegyzés	BFC6 (Mediánvonal folyósó)	BFC7 (Kékes/Debrecen-mediánvonal folyósó)	BFC9 (Kajna-Duna folyósó)	BFC11 (Beregszén folyósó)		
						2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*														Különleges 2**	
						2-axos (t)	3-axos (t)	4-axos (t)	6-axos (t)	2-axos (t)	4-axos (t)	6-axos (t)	2-axos (t)	4-axos (t)	6-axos (t)	2-axos (t)	4-axos (t)													6-axos (t)	2-axos (t)
100	Budapest-Hygei	Köz.	Záhony-oh.	Budapest-Hygei - Városliget-éviágás	besz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	Igen	GSM-R	nem	Kibánya-Teréz V. vágányán GC szakasz nem bevezetés.	Kibánya-Kispest	Sajó - Püspökladány	Abony-éviágás - Páldacsopos-éviágás					
				Városliget-éviágás - Kibánya-Kispest	besz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								80				
				Kibánya-Kispest	köz.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Kibánya-Kispest - Vecsés	köz.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Vecsés - Albertirsa	köz.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Albertirsa - Sotnik A-éviágás	köz.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Sotnik A-éviágás - Sotnik É-éviágás	besz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Sotnik É-éviágás - Törökcsanak-éviágás	besz.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Törökcsanak-éviágás - Püspökladány	köz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
				Püspökladány - Ebes	köz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0								100				
101	Püspökladány	Köz.	Biharkeresztes-oh.	Ebes - Debrecen	köz.	6,4	CA2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	100	Igen	GSM-R	nem	Püspökladányi lakótelep Biharkeresztes-oh. megállóhely Biharkeresztes-oh. megállóhely	Püspökladány - Biharkeresztes-oh.	Biharkeresztes-oh.							
				Debrecen - Nyéregyháza	besz.	7,2	CA1	D3	21,6	22,4	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0							100						

Folyamat Azonosító	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	A kálomzatot felváltó kerékpár (cm)	Rendeltetési helyezés/vevői jelölés	A külsős vonatok/járművek enyhített feltételeit tartalmazó tempelnyerhelési tartomány								A balmatható tempelnyerhelés (t)						Vonatbesorolás	Megjegyzés	RFCA (Medterran folyós)	RFC7 (Közel/Kelet- mediterrán folyós)	RFC9 (Kajla-Duna folyós)	RFC11 (Borospán folyós)										
							2 - 4 tempelny		6 tempelny		2 tempelny		4 tempelny		6 tempelny		Külsősleges 1*		Külsősleges 2*								Pályabiztosítási szám	Közlekedési sebesség (km/h)	Vonatok számja (g/nap)	Forgalomzabályozás típusa	Novel 1 (db) / Novel 2 (db) / Novel 3 (db)	Vonatok számja (g/nap)	RFCA (Medterran folyós)	RFC7 (Közel/Kelet- mediterrán folyós)	RFC9 (Kajla-Duna folyós)	RFC11 (Borospán folyós)
							hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)	hódi busz (t)																	
102	Kál-Kápolna	kiz.	Kisújváros	kiz.	Kál-Kápolna - Kiskőve	kiz-bez.	7.2	C3	C3	20,6	22,0	20,6	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60	350	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Kiskőve átadásának szolgálati helyek között: GC rakomány nem hazaszállítható. Kiskőve-Ábádcsanak között az emelvény motorvonat nem továbbítható. B15 sorozatú STAELER KISS motorvonat, valamint emelvény motorvonat / motorvonat kiemelés emelvényes személyezőző kocsi nem továbbítható.								
							7.2	C3	C3	20,6	22,0	20,6	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80													
105	Derecske	kiz.	Nyírábrány-oh.	bez.	Derecske - Nyírábrány	kiz-bez.	6.4	CA2	CA2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos társzolgáltatás	Országos társzolgáltatás								
							6.4	CA2	CA2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80													
108	Derecske	kiz.	Füzesszent	kiz.	Derecske - Tiszaújváros	kiz-bez.	7.2	CA1	D1	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos társzolgáltatás	Hacs állomás érintés nélkül nem továbbítható. Hacs állomás érintés nélkül nem továbbítható. Hacs állomás érintés nélkül nem továbbítható.								
							7.2	CA1	D1	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80														
							7.2	CA1	D1	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80													
							7.2	CA1	D1	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80													
117	Óhat-Pusztaköcs	kiz.	Görögújváros	kiz.	Óhat-Pusztaköcs - Pöljér	kiz-bez.	6.4	B2	B2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	60	250	nem	Egyeztetett forgalmi szolgáltatás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	A vonal forgalmából kizárva. A vonalon közlekedő személyes járművek munkaszüneti napokon nem közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.								
							6.4	CA2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	60	250	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	A vonal forgalmából kizárva. A vonalon közlekedő személyes járművek munkaszüneti napokon nem közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.						

### 3. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Istvántelki Főműhely	10363	naponta ① ② ③ ④ ⑤	06:00 08:00	16:00 15:00
Dunaújváros	06502	naponta	06:00	18:00 14:00
Szerencs	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	08:00 08:30	11:30 10:30

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Veszprém	03947	① ② ③ ④ ⑤	07:00	15:00
		⑥ ⑦	07:00	15:30
Veszprém	03947	① ③	07:00	15:30
		② ④ ⑤ ⑥ ⑦	07:30	15:30
Zalaegerszeg	04895	naponta	06:00	18:30
		① ② ③ ④ ⑤	07:30	15:00

4. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen															
Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Balmazújváros	14506	220-00 - 224-15	nincs	HU-14506-06-T01	igen	igen	415	20	55-14506-01-1	1.	727	415	nem	21	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Balmazújváros	14506	224+25-224+35	oldalrakodó	HU-14506-19-001	igen	igen	10	6	55-14506-01-1	1.(0).	724	10	nem	21	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.