

A módosítás érvényes: 2023. április 28.
A módosítás hatályos: 2023. december 10.

TÖRZSSZÖVEG

1. 3.4.5.2 Ro-La vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A Ro-La vonatok közlekedtetése a vasúti berendezéseket vagy kocsit tekintve - különös nehézséget okozhat, ezért a továbbítás csak különleges műszaki és forgalmi feltételek mellett engedélyezhető. A Ro-La vonatokkal kapcsolatos szabályozást a **MÁV Zrt. pályahálózat-működtető** adja ki (18/2023. III. 17. MÁV Ért. 5. EVIG sz. Utasítás A közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról, 2.3.1 számú melléklet, és a MÁV Zrt. honlapján megjelentetett korlátozások).

MÁV Zrt. Forgalmi és üzemviteli főigazgatóság Forgalmi igazgatóság Üzemirányító központ
Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.
Telefon: +36 30/367-2002
Fax: +36 1/511-1638
E-mail: sondertp@mav.hu
uk.rk@mav.hu

GYSEV Zrt. – Pályavasúti Üzletág Forgalom
Cím: H-9400 Sopron, Állomás utca 2.
Telefon: +36 99/577-065
E-mail: sondertp@gysev.hu

MELLÉKLETEK

2. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Kiskunhalas	16311	① ② ③ ④ ⑤	07:00	13:00

3. 2.5-1 Kimutatás a pályahálózaton 2023/2024. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Kimutatás a pályahálózaton 2023/2024. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Zrt.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdeti dátum	Kezdeti idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
21	150	Kiskunhalas - Kelebia	vonali	igen	2023.12.10	0:00:00	2024.12.14	23:59:00	vágány építés, átépítés	Balotaszállás Kisszállás	teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbelső állomások átépítése.
	154N	Balotaszállás-elágazás - Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								

Kimutatás a pályahálózaton 2023/2024. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdeti dátum	Kezdeti idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
40	46	Szil-Sopronnémeti - Répcelak	állomási	igen	2024-08-05	0:00	2024-11-30	23:59	Répcelak-SR4-sz. útátjáró-átépítése	Répcelak	teljes-állomás	Lassújeltek-megelőzése, tengelyterhelés-megtartása
44	46		vonati	igen	2024-08-05	0:00	2024-11-30	23:59	46-vonal-felújítás-445+00-267+30		vonati-kizárás	Lassújeltek-megelőzése, tengelyterhelés-megtartása

4. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképesség	Híd hossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegetési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetéki ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
5.	Győr-Rendező	01271	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	10	nem		2023-04-07 Később kerül meghatározásra
18.	Eperjeske-Átrakó XLI. Vg.	14191	120 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	25	nem		Később kerül meghatározásra 2025.03.29
33.	Szentes	18184	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	03:20 -00:20	15	nem		2023-04-22 Később kerül meghatározásra

5. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Ferencváros	10025	63+5040 - 65+9050	oldalrakodó	55-10025-19-HÁZI VG(O)	igen	igen	460 210	4	55-10025-01-HÁZI VG	01.(O)	390 411	460 210	igen	21	22,5t tengelyteheléssel is járható 5 km/ó + pályamesteri kíséret mellett.
Ferencváros	10025	63+40 - 63+55	homlokrakodó	55-10025-19-HÁZI CS (H)	igen	igen	15	12	55-10025-01-HÁZI CS	HÁZI CSONKA (H)	82	82	igen	21	22,5t tengelyteheléssel is járható 5 km/ó + pályamesteri kíséret mellett.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Macs	14480	151+60-154+50	nincs	55-14480-06-1	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	22,5 21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Macs	14480	156+60-156+70	oldalrakodó	55-14480-19-1(O)	igen	igen	10	6	55-14480-01-1	1. (O)	626	10	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.